



安全工作简报

第 1 期

(总第 9 期)

编辑部门：综合管理处

2013 年 1 月 25 日

- 一、我所召开 2012 年度安委会工作会议
- 二、2012 年全年安全检查结果及评优情况通报
- 三、我所举办实验动物与生物安全知识讲座
- 四、关于做好 2013 年春节假期安全保卫工作的通知



一、我所召开 2012 年度安委会工作会议

2013 年 1 月 6 日下午，我所在研究生大厦第二会议室召开 2012 年度安委会工作会议，会议由安委会主任冯埃生副所长主持。

首先，综合管理处处长任晓光对 2012 年安全工作计划完成情况进行了详细汇报，并提出了 2013 年的工作目标与主要措施。经过充分讨论，安委会对 2012 年安全管理工作给予了肯定，同时也提出了更高的要求 and 重要的建议。冯所长指出，安全工作片刻不能放松，要居安思危，检查中发现的隐患少不代表形势好，重在消除诱发事故的诸多隐患，要在原有的基础上进一步提高检查力度和宣传力度。

最后，安委会审议通过了年度安全工作考核结果和修订现行考核方案的建议。此次会议的召开为进一步深化和规范我所未来安全管理工作将起到重要的推动作用。





二、2012 年全年安全检查结果通报

序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 100-B*10-A/4	评优等级	备注
1	0102 组						0		100	优秀	
2	0103 组		2			配电箱门空间受阻; 129 街实验室电源插排落地	2		99.5	优秀	
3	0105 组	1	2	3		302 房间气瓶未固定; 插排与水浴安全距离不足并未固定; 月安全检查无记录; 化工楼 237 实验室责任人不明确, 工作台上食物, 插排落地	6		98.5	优秀	
4	0201 组	1				517 房间气瓶未固定	1		99.75	优秀	
5	0202 组	4	1	4	1	403 房间插座损坏, 402 房间氨气瓶未固定, 402 房间烘箱边有易燃物, 401 房间办公室电脑周边环境杂乱; 插座未固定; 插排未悬挂, 插排放与水槽安全距离不足, 两个房间配电箱被阻挡; 402 房间-电热箱有可燃物	10		97.5	优秀	
6	0203 组			2		真空泵电源线老化, 配电箱被冷凝管阻挡	2		99.5	优秀	
7	0207 组						0		100	优秀	
8	02T2 组	2				113 房间溶剂超标, 插座老化	2		99.5	优秀	
9	02T3 组	1		2		108 房间气瓶未固定; 配电箱被蒸馏瓶阻挡, 插排落地	3		99.25	优秀	
10	0501 组	2	2		1	A305 房间插排落地、A304 房间天棚信号线乱拉; 催化楼 A305、A304 气体管线布置不符合安全条件; 试验设备摆放杂乱; A304 房间-插排落地	5		98.75	优秀	
11	0502 组				1	A308 房间-无安全责任人	1		99.75	优秀	
12	0503 组		6		1	药品无标识; 光谱实验室、化工 232 气瓶未固定; 化工 232 实验物品杂乱; 光谱实验室插排落地; 冷凝水设备与电源未分开; 201 房间-配电箱阻挡	7		98.25	优秀	
13	0504 组		4			化工楼实验室酸碱混合存放; 非防爆冰箱放有机溶剂; 温度显示器未固定; 129 街实验室烘箱接头落地	4		99	优秀	



序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 100-B*10-A/4	评优等级	备注
14	0505 组			1		安全检查记录不全	1		99.75	优秀	
15	0506 组		4			催化楼 222 (1 个)、220 (2 个) 气瓶未固定; 225 房间气体管线走线不规范	4		99	优秀	
16	0507 组			1		生物楼 401 房间插排落地	1		99.75	优秀	
17	0701 组	1	2			大厅接线头裸露; 插线板落地; 微波炉不卫生	3		99.25	优秀	
18	0702 组	1		1		大厅接线头裸露; 大厅布线不规范	2		99.5	优秀	
19	0703 组						0		100	优秀	
20	0704 组						0		100	优秀	
21	0705 组	2				大厅气瓶未固定、放电区未加防护和警示牌	2		99.5	优秀	
22	0706 组						0		100	优秀	
23	07T1 组						0		100	优秀	
24	07T2 组						0		100	优秀	
25	1101 组	5	4	2		化工楼 201-废液无标识, 电脑上放样品瓶, 插排未悬挂、灰尘大、开关坏, 电水气交叉不分; 钢瓶未固定; 管线信号线太乱; 129 街实验室气瓶未固定; 电源插排损坏; 化工楼 212 实验室安全责任人不明确, 电源插头烧坏未及时更换	11		97.25	优秀	
26	1102 组	4	2	6	1	2 楼-有机溶剂超标, 样品无标识未封口无防护、水电气布置乱混在一起; 钢瓶未固定; 管线信号线乱; 36# 305 实验室溶剂超标, 306 实验室电插座落地, 38#214 实验室安全责任人不明确, 101 房间插座落地; 分子动力 2 层-安全通道堵塞	13		96.75	优秀	
27	1105 组	2	2	1		走廊插排落地, 电控箱插头接线乱; 配电箱接线不规范; 插线板离超声水槽近; 实验室电插排置于地上	5		98.75	优秀	
28	1106 组	1				化工楼小房-插排落地	1		99.75	优秀	
29	1107 组	2				201 房间插排落地, 水槽下放置插排	2		99.5	优秀	



序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 100-B*10-A/4	评优等级	备注
30	11T2 组	3	4			化工楼实验室-烤灯无灯座, 插排落地, 药品超量存放; 2个钢瓶未固定; 组长对安全工作重视不够	7		98.25	优秀	
31	11T4 组						0		100	优秀	
32	1501 组		1	5	1	304 房间插排落地; kw1 实验室溶剂桶没有标识, 配电箱前有杂物阻碍, KW2、201 实验室插座置于地上, 104 实验室四个电炉未备案; 216-1 砂轮机接线插头接地触点缺失	7		98.25	优秀	
33	1502 组						0		100	优秀	
34	1802 组	1	9			溶剂标识不清; 129 街 715 房间: 电源插排烧坏; 配电箱上放食用油; 刀闸无保户外壳; 溶剂超标; 药品混放; 配电箱挂衣服; 129 街 714 房间: 危化品无标识; 电源插排落地; 串联变压器超负荷用电	10		97.5	优秀	
35	1803 组			2		生物楼 107 实验室氮气瓶未固定; 房间安全责任人未明确	2		99.5	优秀	
36	1804 组	1	2			207 房间溶剂超标; 210 房间电线压在加热器下; 207 房间环境不整洁	3		99.25	优秀	
37	1805 组	2	1	1	1	301 房间电源插头绝缘皮老化, 气瓶未固定; 化学药品标识不清; 实验室气瓶未固定; 823-2 房间存放氧气瓶	5		98.75	优秀	
38	1806 组			1	1	化工 125 实验室安全责任人未明确; 408 房间-药品无标识	2		99.5	优秀	
39	1807 组				1	608 房间-存放氧气瓶	1		99.75	优秀	
40	1808 组	1		1	1	气瓶未固定; 化工楼 238、326 实验室安全责任人未明确; 药品标识不清	3		99.25	优秀	
41	1809 组			2		生物楼 B13 实验室氮气瓶未固定; 房间安全责任人未明确	2		99.5	优秀	
42	1810 组	1	2			烘箱上放有易燃物; 电线裸露; 化学品标识不清	3		99.25	优秀	
43	1812 组						0		100	优秀	
44	1816 组						0		100	优秀	
45	18T1 组						0		100	优秀	



序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 100-B*10-A/4	评优等级	备注
46	18T2 组			1		化工楼 121 实验室溶剂超标	1		99.75	优秀	
47	DNL0301	3	1	1		大厅电源线搭在电暖气上, 519 房间废电源放在水槽里, 516 房间插排落地; 能源楼 512-1 气瓶未固定; 能源楼 519 实验室插座落地	5	2	78.75	及格	
48	DNL0302		1		1	电炉没有备案; 甲醇 208 房间-气瓶未固定	2		99.5	优秀	
49	DNL0305	1		1		502 房间插排线乱拉; 502 实验室非防爆冰箱放溶剂	2	2	79.5	及格	
50	DNL03T1						0		100	优秀	
51	DNL03T2						0		100	优秀	
52	DNL03T3						0		100	优秀	
53	DNL0601						0		100	优秀	
54	DNL0602										未纳入考核, 刚成立
55	DNL06T1						0		100	优秀	
56	DNL0802	2			1	616 房间反应釜接线裸露, 气瓶未固定; 能源 3#205 房间-无安全责任人	3	2	79.25	及格	
57	DNL0804	3		3	1	1808 房间电炉无人看管、602 房间电线裸露、气瓶未固定; 1018 传送带未安防护罩, 604-2 两个气瓶未固定; 604-1 房间-废弃油无标识	7		98.25	优秀	
58	DNL0805	2	1			大厅接线头裸露, 气瓶未固定; 能源楼 1019 房间乙醇超量	3		99.25	优秀	
59	DNL0806			1		电线烧糊未及时更换	1		99.75	优秀	
60	DNL0807						0		100	优秀	
61	DNL0808										未纳入考核, 刚成立
62	DNL0901	1	2	4		402 房间电线乱、插排落地 (多个); 403 房间气瓶未固定, 安全工作记录不全; 404-2 三个气瓶未固定, 301 插座落地	7	2	78.25	及格	



序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 100-B*10-A/4	评优等级	备注
63	DNL0902	2		3		416 房间电暖气无备案（建议使用水浴）、插排落地；418 配电不安全，气瓶未固定，129 街实验室安全责任人未标明	5		98.75	优秀	
64	DNL0903	1		1		5#大实验室楼插排落地；富氧楼 102 实验室插排落地	2		99.5	优秀	
65	DNL0905	2	1	1		419 房间气瓶架、报警器放置不合理而且地上接线乱；纺膜设备转动部位无防护罩；2#202-1 实验室传送带未安装防护罩	4		99	优秀	
66	DNL0906			3		富氧楼 303 检查无记录，未组织月检	3		99.25	优秀	
67	DNL09T1										挂靠 901 组且无安全员
68	DNL1201	1				606 房间加热套接线裸露	1		99.75	优秀	
69	DNL1202			1	1	602-2 气瓶未固定；108 房间-无安全责任人标识	2		99.5	优秀	
70	DNL1203	2				506 房间气瓶架，503 房间插排落地	2		99.5	优秀	
71	DNL1204				1	3#402-2 房间-气瓶未固定	1		99.75	优秀	
72	DNL1205				1	甲醇 103 房间-气瓶未固定	1		99.75	优秀	
73	DNL1206	1				502 房间气瓶未固定	1		99.75	优秀	
74	DNL1208						0		100	优秀	
75	DNL16	4	4	1	1	703 房间金属丝放在电源旁，707 房间插排落地，720 房间布线不规范-地面走线，917 房间插排边上尾气管脱落；能源楼 712-1 危化品标识不清；超量；能源 716、718 试验物品摆放乱；能源楼 702 溶剂无标识；1010 房间-存放氧气瓶	10		97.5	优秀	B 类族群且组群无安全员
76	DNL16T1						0		100	优秀	
77	DNL17	2	1		2	801 房间插排损坏、电源线裸露，816 房间水泵电源放在水池旁边；能源 816-2 电气设备使用和接线不符合要求；106-2 房间-溶剂无标识；食品与试剂混放	5		98.75	优秀	B 类族群且组群无安全员



序号	研究组编号	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年扣分原因	检查总扣分(A)	事故绩效扣分(B)	安全考核得分 $100-B*10-A/4$	评优等级	备注
78	DNL1901	1				304 房间网络箱阻挡电控箱	1		99.75	优秀	
79	DNL1902	2		3		插排落地、气瓶未固定；305 实验室安全责任人未标识，312 实验室气瓶未固定，化工楼 210 实验室插排落地	5		98.75	优秀	
80	DNL1903	4				317、929、319 房间-办公室电控箱前障碍物、插线板在地、烤灯线太细、超生器距桌面电源近	4		99	优秀	
81	DNL08T1				2	3 层西侧气瓶间-两个气瓶未固定	2		99.5	优秀	
82	DNL2001				1	插排落地	1		99.75	优秀	
83	DNL2002						0		100	优秀	
84	DNL2003						0		100	优秀	



三、大连医科大学王靖宇教授来所访问

2013年1月17日，大连医科大学实验动物中心主任王靖宇教授应邀来我所访问，并在生物楼学术报告厅做了题为“实验动物与生物安全”的报告，所长助理许国旺研究员主持报告会，我所近百名职工、研究生到场参加。



王教授首先介绍了大连医科大学实验动物中心的情况，之后向大家详细介绍了实验动物的种类、安全保障以及动物福利的相关知识。整个报告深入浅出，使大家充分认识到实验动物在研究工作中的重要性以及保证实验动物安全的必要性。王靖宇教授还就学生关心的问题分别给予了深入、细致的解答，并结合其工作经验提出了自己的建议。

本次活动是由生物技术部、科技处和综合管理处联合举办，对进一步提高我所生物实验人员安全防护意识、增强风险识别能力、规范实验过程以及深化与大连医科大学的合作起到了积极的推动作用。



四、关于做好 2013 年春节假期安全保卫工作的通知

各研究组、管理及支撑部门：

春节假期将至，根据中科院和有关部门要求，请各部门按照本通知要求做好春节假期安全保卫工作，具体要求如下：

- 1、做好放假前对工作人员的安全教育和安全提醒，指导职工、学生等工作人员做好所属部位的安全检查，并认真填写《2013 年春节假期前安全检查表》；
- 2、春节假期原则不得进行实验工作，如有特殊需要，必须填写《节假日期间开展实验工作申请表》，经综合管理处核准后方可开展实验工作；
- 3、经协商，放假前安排 2 月 5-6 日（周二、周三）连续两天处理废弃危险化学品，时间、地点不变，请各部门提前做好准备，做到假期期间废弃危险化学品零存放；
- 4、各部门安全员应在 2 月 6 日下班前将《2013 年春节假期前安全检查表》和有需要的《节假日期间开展实验工作申请表》递交综合管理处；
- 5、综合管理处假期期间将实行 24 小时值班，指导监督物业服务和安保服务工作。

注：附件《2013 年春节假期前安全检查表》、《节日期间开展实验工作申请表》请到所主页通知中下载。